

ΑΝΤΟΡΑ 400 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας και πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.

Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) και την βιοσύνθεση αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Adora αναδεύοντας συνεχώς. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε αμέσως μετά την ανάμιξη.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρύζι

Μεταφυτρωτική εφαρμογή, στο στάδιο των 4-5 φύλλων (αρχή αδελφώματος) του ρυζιού.

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*): Δόση: 6,5 κ.εκ. σκευάσματος

/ στρέμμα + Βiorower σε δόση 0,06-0,1%.

Πεντάνευρο ρυζιού (*Alisma plantago-aquatica*), *Heteranthera* spp., Σκίρπος (*Scirpus* spp.): Δόση: 7,5 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα + Βiorower σε δόση 0,06-0,1%.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ρύζι: -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

• Εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα από άλλες χημικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης για να αποφευχθεί η εξάπλωση ανθεκτικών βιοτύπων των στοχευόμενων ζιζανίων.

• Ο τρόπος δράσης του bispyribac-sodium είναι όμοιος με αυτόν των σουλφονουριών που χρησιμοποιούνται στο ρύζι και για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του *Echinochloa crus-galli* συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

• Να χρησιμοποιείτε καθαρό και να αποφεύγετε το σκληρό νερό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και χρήσεις στις Ελληνικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμένους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο διατηρείται για 2 χρόνια.

Ημερ. παραγωγής - Αρ. παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

Γενικές υποδείξεις: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Απομακρύνετε με ασφάλεια τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον παθόντα σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). **Επαφή με το δέρμα:** Πλύνετε επιμελώς με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. **Επαφή με τα μάτια:** Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Κατάποση:** Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Θεραπεία:** Συμπτωματική. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer από σταθερό: **800 1135 353** από κινητό: **210 6166 332** 24/7

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
- Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Bayer

Διανομέας
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

GR84398454A



5 200309 851487 >



75 κ.εκ. e

Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγ. Σύνθεση: Bispyribac-sodium 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 62,9% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7843 / 23-1-2008



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Glue Area



Adora[®]
400 SC

75 κ.εκ. e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7843 / 23-1-2008

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: Bispyribac-sodium 40% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 62,9% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι. Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες